

Zabezpieczenia / Systemy UPS

6



Zestaw zabezpieczający do PC... 6.02

Zestaw zabezpieczający
do Notebooka..... 6.02

ROLINE Personal Secure 6.03

ROLINE Line Secure 6.03

VALUE UPS 6.04

ROLINE Pro Secure 6.04



Zestaw zabezpieczający do PC

- Prosty w użyciu oraz instalacji
- Bardzo dobra cena!
- Dedykowany do wszystkich środowisk biurowych
- **Zawartość:** Kabel zabezpieczający, z winylową izolacją (2.5m), 2 klucze, 1 kłódka, 4 samoprzylepne uchwyty

Nr. produktu

Zestaw zabezpieczający do komputera Budget

19.08.3035





Zestaw zabezpieczający do Notebooka

- Prosty w użyciu oraz instalacji
- Bardzo dobra cena!
- Dedykowany do wszystkich środowisk biurowych
- **Zawartość:** Kabel zabezpieczający (4mm grubości) z winylową izolacją (1.5m), 2 klucze, 1 kłódka, 2 samoprzylepne uchwyty

Nr. produktu

Zestaw zabezpieczający do notebooka Budget

19.08.3040



VALUE Zestaw zabezpieczający do Notebooka

- Prosty w użyciu oraz instalacji
- Bardzo dobra cena!
- Dedykowany do wszystkich środowisk biurowych
- **Zawartość:** Kabel zabezpieczający z przezroczystą izolacją (1.70m / 1,90m dla 19.99.3015), klucze, 19.99.3015 posiada zamek szyfrowy

Nr. produktu

VALUE Zabezpieczenie do notebooka, Port COM

A **19.99.3005**

VALUE Zabezpieczenie do notebooka, Port VGA

B **19.99.3010**

VALUE Zabezpieczenie do notebooka, Śrubka

C **19.99.3015**

VALUE Zabezpieczenie do notebooka

D **19.99.3001**



ROLINE Osobisty system zabezpieczający

Osobisty system zabezpieczający ROLINE UPS, jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia utraty zasilania w małokrytycznych stacjach komputerowych. Chroni przed: spięciami, spadkami i skokami napięcia.

Zawartość:

- Płytki, cicha i łatwa w zastosowaniu
- Dwa UPS wyjścia
- Jedno wyjście filtrujące
- ABM (Advanced Battery Management)
- Zawarte zamykające oprogramowanie



Nr. produktu

ROLINE UPS RU-PL500 PersonalSecure 500	19.40.3505		
ROLINE UPS RU-PL800 PersonalSecure 800	19.40.3508		

Model	Ładowność	Czas Back up	Wymiary (SxGxW)	Waga
RU-PL 500	500 VA / 300 W	5 Min.	70x195x297mm	3.6 kg
RU-PL 800	800 VA / 480 W	3 Min.	70x195x297mm	3.8 kg



ROLINE Line Secure

LineSecure UPS pracuje z technologią „buck & boost“ używany jest jako niezawodne zabezpieczenie przeciw silnym wahaniom się napięcia. Zabezpiecza przed utratom danych spowodowanych: awarią prądu, spadkiem napięcia, gwałtownym wzrostem napięcia, przepięciami, itp.

Właściwości produktu:

- Kompaktowy, cichy, przyjazny dla użytkownika
- Modele: Stacjonarny i do montażu w szelaku 19"
- Krótki obieg i ochrona przed nadmiernym przeciążeniem
- AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia)
- ABM (Automatyczne Zarządzanie Baterią) zwiększa żywotność baterii aż do 50%
- Oprogramowanie zawiera licencję dla 1 serwera



Nr. produktu

ROLINE UPS RU-LS600 LineSecure 600	19.40.1106		
ROLINE UPS RU-LS800 LineSecure 800	19.40.1108		
ROLINE UPS RU-LS1000 LineSecure 1000	19.40.1110		
ROLINE UPS RU-LS1500 LineSecure 1500	19.40.1115		
ROLINE UPS RU-LS1000R LineSecure 1000R	19.40.1111		
ROLINE UPS RU-LS1500R LineSecure 1500R	19.40.1116		

Model	Ładowność	Czas Back up	Wymiary (SxGxW)	Waga
RU-LS600	600 VA / 420 W	9/14 Min.	140x436x210mm	14 kg
RU-LS800	800 VA / 560 W	5/8 Min.	140x436x210mm	14 kg
RU-LS1000	1000 VA / 670 W	4/7 Min.	140x436x210mm	15 kg
RU-LS1500	1500 VA / 960 W	3/6 Min.	140x436x210mm	29 kg

Wersja do montażu w szafie 19":

RU-LS1000R	1000 VA / 670 W	3/6 Min.	438x380x84mm	20 kg
RU-LS1500R	1500 VA / 960 W	3/6 Min.	438x380x84mm	25 kg



VALUE UPS

VALUE UPS jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia utraty zasilania w małokrytycznych stacjach komputerowych szczególnie dla środowiska SOHO. Wysokiej jakości ochrona zasilania z automatyczną regulacją napięcia!

Zawartość:

- Wyjście sinusowe
- "buck & boost" linia technologii interaktywnej
- EMI-, RFI- Filter, zabezpieczenie skoków napięcia
- Telefon / Fax. / Modem / ADSL zabezpieczenie

- Interfejs RS232
- Widoczne wskaźniki: Power On, Użycie baterii, AVR-Boost, AVR-Buck
- Słyszalne wskaźniki: On Battery, Low Battery, Overload
- Dołączony software
- Obsługuje: Wn 98 / ME / NT / 2000 / XP i MAC OSX i Higher
- 4 minutowy "back up"



Nr. produktu

VALUE UPS, 300VA	19.99.3503		
VALUE UPS, 500VA	19.99.3505		
VALUE UPS, 700VA	19.99.3507		



ROLINE Pro Secure


Seria ROLINE ProSecure – dla optymalnej ochrony zasilania. Idealny do wszystkich rodzajów systemów komputerowych i serwerów. Zabezpiecza przed: spięciami, spadkami i skokami napięcia, przesileniami, przerwaniem kabli elektrycznych itp.

Cechy produktu:

- Kompaktowy, cichy
- ABM (Automatic Battery Management)
- LCD-Display
- Komunikacja RS-232, i USB
- Software zamykający oraz licencja na 1 serwer
- Możliwości SNMP

Nr. produktu

ROLINE UPS RU-PS700 ProSecure 700	19.40.1081		
ROLINE UPS RU-PS700 ProSecure 700R	19.40.1088		
ROLINE UPS RU-PS1000 ProSecure 1000	19.40.1082		
ROLINE UPS RU-PS1000R ProSecure 1000R	19.40.1089		
ROLINE UPS RU-PS1500 ProSecure 1500	19.40.1083		
ROLINE UPS RU-PS1500R ProSecure 1500R	19.40.1090		
ROLINE UPS RU-PS2000 ProSecure 2000	19.40.1084		
ROLINE UPS RU-PS2000R ProSecure 2000R	19.40.1091		
ROLINE UPS RU-PS3000 ProSecure 3000	19.40.1085		
ROLINE UPS RU-PS3000R ProSecure 3000R	19.40.1092		



Model	Ładowność	Czas Back up	Wymiary (SxGxW) (mm)	Waga
RU-PS700	700VA / 490W	7/22 Min.	155x410x235	15 kg
RU-PS1000	1000VA / 700W	6/15 Min.	155x410x235	16 kg
RU-PS1500	1500VA / 1050W	5/12 Min.	155x410x235	20 kg
RU-PS2000	2000VA / 1400W	6/15 Min.	215x405x365	31 kg
RU-PS3000	3000VA / 2100W	7/12 Min.	215x405x365	37 kg

Wersja do montażu w szafie 19":

RU-PS700R	700VA / 490W	7/22 Min.	428x425x88 – 2HU	16 kg
RU-PS1000R	1000VA / 700W	6/15 Min.	428x425x88 – 2HU	17 kg
RU-PS1500R	1500VA / 1050W	5/12 Min.	428x425x88 – 2HU	18 kg
RU-PS2000R	2000VA / 1400W	6/15 Min.	428x425x88 – 2HU	32 kg
RU-PS3000R	3000VA / 2100W	7/12 Min.	428x425x88 – 2HU	33 kg